

# OBEC RADOŠOVCE

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.RAD-19/2021/Pk-2

v Trnave dňa 21.01.2022

Vybavuje: Ing. Július Pančík

Tel.: 033/5564402

e-mail: pancik@soutt.sk

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Radošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 15.10.2021 podal

**Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  
ktorú zastupuje Equity Investment s.r.o., Polianky 7A, 841 01 Bratislava**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### rozhodnutie o umiestnení stavby „INS\_FTTH\_TT\_VKOS\_03\_Radošovce“

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. **Radošovce** (líniová stavba) v obci **Radošovce**, tak ako je zakreslené na situáciách na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:2000, výkres č.KM.

#### Popis stavby:

Trasa predmetnej investičnej je úplne nová pokládka HDPE rúr spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v obci Radošovce. Účelom je výstavba novej podzemnej trasy pre poskytovanie vysokorychlostných elektronických služieb prostredníctvom technológie FTTH, t.j. rýchleho prenosu dát za pomoci optických vlákien. V podstate ide o pokládku nových HDPE multirúr a zafukovanie mikrortubičiek (optické minikáble a káblové zväzky) do multirúr v navrhovaných trasách, osádzanie rozvádzačov POdB.

Stavba je navrhovaná v intraviláne obce Radošovce od čísla 82 smerom na sever až po koniec obce, pričom v maximálnej miere kopíruje existujúce metalické trasy investora s prípadným využitím existujúcich chráničiek. Prevažná časť trasy je situovaná v uličných zelených pásach, len kde to nie je z priestorového hľadiska možné, je umiestnená v chodníku. Komunikácie budú križované pretláčaním, iba v prípade, kde to rozloženie podzemných inžinierskych sietí nedovolí, ich prekopením. Stĺpikové optické účastnícke krabice budú umiestnené na verejných priestranstvách v zelenom páse, prípadne v chodníku.

Celková dĺžka projektovanej trasy nových výkopov pre výstavbu FTTH siete bude cca 950 m.

**Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území **Radošovce**, v obci **Radošovce**, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese KM, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej stavby.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.
3. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. V lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
7. V prípade zásahu do miestnych komunikácií treba pred zahájením prác požiadať príslušnú obec o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
8. V prípade zásahu do štátnej cesty (rozkopávka, pretláčanie) treba pred zahájením prác požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
9. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

**Ing. Roman Krampľ stanovisko dňa 06.05.2021**

Ako investor stavby "Individuálna bytová výstavba Radošovce pri Mlyne" katastrálne územie Radošovce, obec Radošovce, okres Trnava a vlastník pozemkov reg. C-KN v k.ú. Radošovce parcelné čísla 412/5 až 412/29 súhlasím s investičnou akciou s tým, že pri jej realizácii budem, prosím, požadovať vzájomnú komunikáciu a koordináciu prác a postupov, aby sme predišli prípadným technickým kolíziám.

**Energotel, a.s. vyjadrenie dňa 27.04.2021**

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s..

**Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 20.05.2021 č. KPUTT-2021/11166-2/40423/KSI**

- súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým

úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

**Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu stanovisko č. 15583/2021/ÚVHR/117889**

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení: TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, v zastúpení Equity Investment, s.r.o., Polianky 7/A, 841 01 Bratislava na "INS\_FTTH\_VKOS\_03\_Radošovce", Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku stanovisko dňa 28.04.2021 č. ASM-80\_933/2021**

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby " INS FTTH TT VKOS 03 Radošovce" v k. ú. Radošovce, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

**Obec Radošovce, Obecný úrad, 919 30 Radošovce 70 stanovisko dňa 22.10.2021 č. OcÚ/2021/69**

Obec Radošovce zastúpená starostom obce p. Miroslavom Remenárom, týmto súhlasí s výstavbou optickej siete v obci Radošovce.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa 29.04.2021 č. ORHZ-TT1-234-001/2021**

S projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

**Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI vyjadrenie dňa 30.04.2021 č. ORPZ-TT-ODI1-2021/002221-247**

Po preskúmaní predloženie projektovej dokumentácie predmetnej stavby môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenie na použitie dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení, požiadať o zvláštne užívanie, zábery, rozkopávkové povolenia alebo o uzávierky ciest a miestnych komunikácií.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 31.08.2021 č. OU-TT-OCDPK-2021/025154/Tr

1. Na základe ustanovenia §18 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / v znení neskorších predpisov a na základe kladného stanoviska Správy a údržby ciest TTSK - majetkového správcu cesty súhlasíme s priečnym krížením cesty III/1302 navrhovanou optickou sieťou, ktorú žiadame navrhnuť a realizovať pretláčaním chráničiek v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky cesty.

2. Montážne jamy, potrebné na pretláčanie, musia byť vzdialené min. 3,0 m od asfaltového okraja vozovky, každé kríženie musí byť kolmo na os cesty.

3. Minimálne 4 týždne pred zahájením prác na pretláčaní musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty. Prílohou žiadosti musí byť stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, situácia + priečne rezy a staničenia (km) križovania cesty III/1302 navrhovanou optickou sieťou.

4. Zemné práce v dotyku s cestou III/1302 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.

5. Kríženie vodného toku je riešené popod koryto toku mimo mostné teleso s min. vzdialenosťou od rímsy mosta 5,0 m.
6. Premávka na ceste III/1302 nesmie byť počas realizácie stavby ohrozovaná ani obmedzovaná. V opačnom prípade musí byť spracovaný návrh príslušného prenosného dopravného značenia a na tunajšom odbore vyžiadané určenie na použitie prenosného dopravného značenia.
7. Počas realizácie prác nesmie byť na telese cesty III/1302 skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov.
8. Počas prác žiadame zabezpečiť, aby cesta III/1302 nebola poškodzovaná ani znečisťovaná.

**Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia vyjadrenie dňa 06.05.2021 č. OU-TT-OKR1-2021/014213-002**

Súhlasí s vydaním územného aj stavebného povolenia.

**Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 03.05.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/013216-002**

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Časť trasy na pozemku parc. č. 452/2 je navrhovaná v tesnej blízkosti Chráneného vtáčieho územia Špačinsko - nižnianske polia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 27/2011, ktorou bolo predmetné chránené územie vyhlásené.
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Radošovce v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - vodného toku Blava, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody.
4. Rešpektovať regionálny biokoridor: vodný tok Blava a brehový porast a taktiež existujúcu zeleň na lokalite, ktorá predstavuje významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
5. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
6. V prípade, že predmetná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastníkom, správcou alebo užívateľom pozemku povinný odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré zabráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezom chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný

úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH vyjadrenie dňa 03.05.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/13321-002**

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS vyjadrenie dňa 11.05.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/013304-002**

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie navrhovanej stavby. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť stanovisko správcu vodného toku Horná Blava (SVP š.p. OZ Piešťany Správa povodia stredného Váhu Piešťany) k navrhovanému križovaniu optického kábla s vodným tokom.
2. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

**Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 19.05.2021 č. BA-1734 2021**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011Z.z.o ochrane sietí a zariadení,
- pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním,
- všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.,
- mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia,
- zahájenie prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

**SITEL s.r.o. vyjadrenie dňa 28.04.2021 č. 210424-0864**

1. V záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku SITEL, s.r.o.
2. Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ.
3. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

**Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 27.04.2021 č. 6612111857**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903 223691.

- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjdrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenej žiadosti, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

#### **OTNS a.s. vyjadrenie dňa 26.04.2021 č. 1652/2021**

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

#### **Slovanet, a.s. stanovisko dňa 04.05.2021**

V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s.. Slovanet, a.s. nemá pripomienky k predmetnej dokumentácii.

#### **SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 12.05.2021 č. TD/NS/0366/2021/Mo**

Základné parametre plynárenského zariadenia:

- pripojovací plynovod: STL PE plynovody, prípojky a plynárenské zariadenia 280kPa

SPP-D súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,  
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) najneskôr 3 dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác, upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- ,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: [pavol.pediach@spp-distribucia.sk](mailto:pavol.pediach@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byť počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne



terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- a zároveň že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §285 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

### **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja stanovisko dňa 29.06.2021 č. 05750/2021/SUCTt-2 4728**

Správa a údržba ciest TTSK, ako správca cesty III/1302 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S umiestnením stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení. Týmto žiadame predložiť DRS so zapracovanými pripomienkami.

Križenie cesty III/1302 optickým káblom musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou, uložením do chráničky min. 1,2 m od nivelety cesty. Montážne jamy musia byť mimo cestné teleso, a to min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.

Križenie vodných tokov optickým káblom musí byť riešené buď riadeným pretlakom popod koryto alebo samostatnou konštrukciou, nie umiestnením kábla na most M257. Vzdialenosť vedenia optického kábla v mieste mosta musí byť 5,0 m od vonkajšej hrany rímsy mosta.

Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestou III/1302 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja, t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme.

V prípade použitia PDZ na ceste III/1302 žiadame o predloženie PD na odsúhlasenie. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť našou organizáciou doriešená na mieste stavby.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1302 vykonávané mimo tento termín.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1302 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Trnava č. tel. 0902 964 754. Premávka na ceste III/1302 nesmie byť počas prác

ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

**SVP š.p., OZ Piešťany vyjadrenie dňa 27.04.2021 č. CS SVP OZ PN 3595/2021/2 CZ 13874/210/2021**

K projektovej dokumentácii uvádzame nasledovné:

- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené pri drobnom vodnom toku ochranné pásmo v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri výstavbe dodržať.
  - BP Hornej Blavy je v danom území v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. So spôsobom križovania ( podvrútaním koryta - výkres č. L.7) v mieste parc. č. 480, 120/9 KN-C, v dotyku so št. cestou III/1302, súhlasíme. Vrchnú časť chráničky požadujeme uložiť v hĺbke 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom (pevné dno bez nánosov) a kótu nivelety dna do rezu vyznačiť.
  - Upozorňujeme, že v mieste Vami navrhovaného križovania bolo nami odsúhlasené v roku 2019 križovanie rozvodov (splašková kanalizácia, plynovod, vodovod), investorovi stavby (IBV Radošovce PRI MLYNE - Ing. Roman Kramp, Roľnícka 2, Trnava).
  - K zahájeniu prác na križovaní vodných tokov prizvať našu úsekovú techničku (Ing. Bunda, 0904 518 504) a jej pokyny rešpektovať.
- Po ukončení prác prizvať úsekového technika ku kontrole súladu vykonaných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Pri realizácii postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
  - Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
  - Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén po ukončení prác po križovaní a samotnej výstavbe zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
  - Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
  - Po ukončení prác bude za prítomnosti Ing. Baďurovej vykonaná kontrola súladu stavebných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
  - Najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe vo formáte (.dwg, .dxf, .txt).

Upozorňujeme že:

- vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov ( § 49 ods. 5 vodného zákona).
- V prípade úpravy vodných tokov, ak bude optická sieť v kolízii s touto úpravou resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p. a ochranného pásma, investor stavby (Slovak Telekom, a.s. ) vykoná preloženie optického vedenia na jeho vlastné náklady.
- Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýči bezodplatne trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.

**Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vyjadrenie dňa 06.05.2021 č. 7331/2021/AOp**

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a prevádzkuje v riešenej lokalite stavby verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Verejnú sieť žiadame pri stavebných prácach rešpektovať nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí, vytýčia pracovníci TAVOS

a.s. na základe objednávky priamo v teréne. Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbahu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré upravuje zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2 písm a) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,50m pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 73 6005 (Priestorová norma). Umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s. . Pri križovaniach s našimi vedeniami, je nutné optický kábel uložiť do chráničky s presahom minimálne 1,0 m od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 73 65005. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.

Za dodržania uvedených podmienok, s predloženou projektovou dokumentáciou umiestnenia stavby súhlasíme.

**Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky stanovisko dňa 08.09.2021 č. 14033/2021/OI-2**

TTSK, ako vlastník cesty III/1302 dáva k predloženej PD nasledovné stanovisko:

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty III/1302 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- pre akýmkoľvek zásahom do cesty č. III/1302 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia,
- križovanie navrhovanej trasy s cestou III/1302 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy,
- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov,
- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia vozovky,
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu,
- obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov,
- technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy v súvislosti s cestou č. III/1302 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest TTSK. Zároveň žiadame rešpektovať stanovisko Správy a údržby ciest TTSK č. 05750/2021/SUCTt-2 4728 zo dňa 29.06.2021.
- v prípade realizácie vedenia v pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluvného

zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby.

**Západoslovenská energetika, a.s., Úsek technického rozvoja vyjadrenie dňa 27.04.2021**

V záujmovom území neprichádza do styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSE. Kábel nie je potrebné vytýčiť.

**ZSE Distribúcia stanovisko dňa 29.04.2021**

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: "INS\_FTTH\_TT\_VKOS\_03\_Radošovce" v k.ú. Radošovce investora: Slovak Telekom, a.s. podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Equity Investment, s.r.o. za týchto podmienok:

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Pred začatím zemných prác na zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSD, a.s., RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Zemka, tel.: 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

- 10.Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje.
- 11.Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- 12.Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
- 13.Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbehu optickej siete s inými inž. sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli vznesené.

**Odôvodnenie:**

Dňa 15.10.2021 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný

úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### **Upozornenie:**

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak sa v tejto lehote začne s uskutočňovaním predmetnej stavby.

#### **Poučenie o odvolaní:**

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Radošovce. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Miroslav Remenár  
starosta obce Radošovce



#### **Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 03.11.2021.

#### **Príloha pre navrhovateľa:**

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

#### **Doručí sa:**

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Radošovce.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Radošovce), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

15.2.2022

vyvesené dňa  
podpis, pečiatka



1.3.2022

zvesené dňa  
podpis, pečiatka



Na vedomie:

1. Equity Investment s.r.o., Polianky 7A, 841 01 Bratislava  
zastúpené: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Ing. Roman Krampľ, Roľnícka súp. č. 7756/2, 917 01 Trnava
3. Obec Radošovce, Obecný úrad, 919 30 Radošovce 70
4. Spoločný obecný úrad - k spisu

